

Распашные стеклянные фронты SK, SG

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tod@nt-rt.ru || сайт: <https://teledoor.nt-rt.ru/>

Фронты SK, SG



Teledoor предлагает обширный ассортимент стеклянных дверей для коммерческого и промышленного применения. Продукция соответствует последнему слову техники, а также всем требованиям техники безопасности.

Полотна дверей:

- двухкамерный стеклопакет
- внешнее стекло закаленное, толщина 4 мм.
- низкотемпературные: трехкамерный стеклопакет, внешнее стекло со встроенным электроподогревом.
- внешняя рама дверей из анодированного алюминия с электроподогревом.
- все электрические соединения через разъемы.


Рама:

- рама из анодированного алюминия, профили с холодопрерывающими вставками
- низкотемпературное исполнение с электроподогревом.

Фурнитура:

- магнитная уплотнительная резина
- самозакрывающиеся петли
- осветительная арматура, предварительно установлена на вертикальных стойках рамы.

Распашные стеклянные фронты SK 16



Рама фронта.

Выполнена из анодированного алюминиевого профиля с холодопрерывающими вставками. В низкотемпературном исполнении комплектуется электрическим подогревом. Стандартным образом поставляются одно-, двух-, трёх-, четырёх- и пяти-дверные фронты.


Полотно двери.

Внешний размер (Ш x В) 660 x 1.601 мм. Изготовлено на базе двухкамерного стеклопакета, внешнее стекло закалённое, толщиной 4 мм. Рама полотна двери из анодированного алюминиевого профиля с электрическим подогревом. В низкотемпературном исполнении внешнее стекло с электрическим подогревом.

Фурнитура.

Магнитная уплотнительная резина. Торсионная петля с регулируемой силой закрытия. Осветительная арматура предварительно установлена на вертикальных частях рамы.

Распашные стеклянные фронты SK 18



Рама фронта.

Выполнена из анодированного алюминиевого профиля с холодопрерывающими вставками. В низкотемпературном исполнении комплектуется электрическим подогревом. Стандартным образом поставляются одно-, двух-, трёх-, четырёх- и пяти-дверные фронты.


Полотно двери.

Внешний размер (Ш x В) 660 x 1.806 мм. Изготовлено на базе двухкамерного стеклопакета, внешнее стекло закалённое, толщиной 4 мм. Рама полотна двери из анодированного алюминиевого профиля с электрическим подогревом. В низкотемпературном исполнении внешнее стекло с электрическим подогревом.

Фурнитура.

Магнитная уплотнительная резина. Торсионная петля с регулируемой силой закрытия. Осветительная арматура предварительно установлена на вертикальных частях рамы.

Распашные стеклянные фронты SG 16



Рама фронта.

Выполнена из анодированного алюминиевого профиля с холодопрерывающими вставками. В низкотемпературном исполнении комплектуется электрическим подогревом. Стандартным образом поставляются одно-, двух-, трёх-, четырёх- и пяти-дверные фронты.


Полотно двери.

Внешний размер (Ш x В) 760 x 1.601 мм. Изготовлено на базе двухкамерного стеклопакета, внешнее стекло закалённое, толщиной 4 мм. Рама полотна двери из анодированного алюминиевого профиля с электрическим подогревом. В низкотемпературном исполнении внешнее стекло с электрическим подогревом.

Фурнитура.

Магнитная уплотнительная резина. Торсионная петля с регулируемой силой закрытия. Осветительная арматура предварительно установлена на вертикальных частях рамы.

Распашные стеклянные фронты SG 18



Рама фронта.

Выполнена из анодированного алюминиевого профиля с холодопрерывающими вставками. В низкотемпературном исполнении комплектуется электрическим подогревом. Стандартным образом поставляются одно-, двух-, трёх-, четырёх- и пяти-дверные фронты.

Полотно двери.


Внешний размер (Ш x В) 760 x 1.806 мм. Изготовлено на базе двухкамерного стеклопакета, внешнее стекло закалённое, толщиной 4 мм. Рама полотна двери из анодированного алюминиевого профиля с электрическим подогревом. В низкотемпературном исполнении внешнее стекло с электрическим подогревом.

Фурнитура.

Магнитная уплотнительная резина. Торсионная петля с регулируемой силой закрытия. Осветительная арматура предварительно установлена на вертикальных частях рамы.

Стеклянные двери

для холодильных и морозильных камер



Теледоор предлагает большой ассортимент стеклянных дверей для коммерческого и промышленного применения. Продукция соответствует последнему слову техники, а также всем требованиям техники безопасности.

Рама:

- рама из анодированного алюминия, профили с холодопрерывающими вставками
- с электроподогревом.

Полотна дверей:

- двухкамерный стеклопакет
- внешнее стекло закаленное, толщина 4 мм.
- для низкотемпературного: исполнения внешнее стекло со встроенным электроподогревом.
- внешняя рама дверей из анодированного алюминия с электроподогревом.
- все электрические соединения через разъемы.

Фурнитура:

- магнитная уплотнительная резина
- самозакрывающиеся петли
- осветительная арматура, предварительно установлена на вертикальных стойках рамы.

Таблица оптимизации подбора стеклянных фронтов.

Кол-во дверей	Ширина фронта	Ширина двери	Кол-во рам	Компоновка	Кол-во дверей	Ширина фронта	Ширина двери	Кол-во рам	Компоновка
	Тип SK					Тип SG			
1	698	660	1	-	1	795	760	1	-
2	1.372		1	-	2	1.564		1	-
3	2.046		1	-	3	2.342		1	-
4	2.722		1	-	4	3.123		1	-
5	3.396		1	-	5	3.898		1	-
6	4.148		2	3 + 3	6	4.740		2	3 + 3
7	4.824		2	3 + 4	7	5.521		2	3 + 4
8	5.500		2	4 + 4	8	6.302		2	4 + 4
9	6.174		2	5 + 4	9	7.077		2	5 + 4
10	6.848		2	5 + 5	10	7.852		2	5 + 5
11	7.602		3	4 + 4 + 3	11	8.700		3	4 + 4 + 3
12	8.278		3	4 + 4 + 4	12	9.481		3	4 + 4 + 4
13	8.952		3	5 + 4 + 4	13	10.256		3	5 + 4 + 4

Стеклянные двери

для холодильных и морозильных камер

Размер двери	Кол-во дверей в раме	Тип двери	Электрич. мощность		Установочный размер	€
			Обогрев	Свет		
			Вт	Вт	мм	
660 x 1.601	1	SK 16 NT 1-1	91	160	698 x 1.639	
	2	SK 16 NT 1-2	170	240	1.372 x 1.639	
	3	SK 16 NT 1-3	249	320	2.046 x 1.639	
	4	SK 16 NT 1-4	328	400	2.722 x 1.639	
	5	SK 16 NT 1-5	409	480	3.396 x 1.639	
660 x 1.806	1	SK 18 NT 1-1	97	160	698 x 1.844	
	2	SK 18 NT 1-2	181	240	1.372 x 1.844	
	3	SK 18 NT 1-3	265	320	2.046 x 1.844	
	4	SK 18 NT 1-4	350	400	2.722 x 1.844	
	5	SK 18 NT 1-5	434	480	3.396 x 1.844	
660 x 1.601	1	SK 16 LT 1-1	243	160	698 x 1.639	
	2	SK 16 LT 1-2	460	240	1.372 x 1.639	
	3	SK 16 LT 1-3	677	320	2.046 x 1.639	
	4	SK 16 LT 1-4	894	400	2.722 x 1.639	
	5	SK 16 LT 1-5	1.112	480	3.396 x 1.639	
660 x 1.806	1	SK 18 LT 1-1	263	160	698 x 1.844	
	2	SK 18 LT 1-2	497	240	1.372 x 1.844	
	3	SK 18 LT 1-3	732	320	2.046 x 1.844	
	4	SK 18 LT 1-4	966	400	2.722 x 1.844	
	5	SK 18 LT 1-5	1.201	480	3.396 x 1.844	
760 x 1.601	1	SG 16 NT 1-1	95	160	795 x 1.639	
	2	SG 16 NT 1-2	179	240	1.564 x 1.639	
	3	SG 16 NT 1-3	264	320	2.342 x 1.639	
	4	SG 16 NT 1-4	348	400	3.123 x 1.639	
	5	SG 16 NT 1-5	434	480	3.898 x 1.639	
760 x 1.806	1	SG 18 NT 1-1	103	160	795 x 1.844	
	2	SG 18 NT 1-2	192	240	1.564 x 1.844	
	3	SG 18 NT 1-3	283	320	2.342 x 1.844	
	4	SG 18 NT 1-4	373	400	3.123 x 1.844	
	5	SG 18 NT 1-5	464	480	3.898 x 1.844	
760 x 1.601	1	SG 16 LT 1-1	267	160	795 x 1.639	
	2	SG 16 LT 1-2	508	240	1.564 x 1.639	
	3	SG 16 LT 1-3	749	320	2.342 x 1.639	
	4	SG 16 LT 1-4	991	400	3.123 x 1.639	
	5	SG 16 LT 1-5	1.233	480	3.898 x 1.639	
760 x 1.806	1	SG 18 LT 1-1	282	160	795 x 1.844	
	2	SG 18 LT 1-2	535	240	1.564 x 1.844	
	3	SG 18 LT 1-3	789	320	2.342 x 1.844	
	4	SG 18 LT 1-4	1.043	400	3.123 x 1.844	
	5	SG 18 LT 1-5	1.298	480	3.898 x 1.844	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tod@nt-rt.ru || сайт: <https://teledoor.nt-rt.ru/>