

# Распашные двери ВТ 6

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [tod@nt-rt.ru](mailto:tod@nt-rt.ru) || сайт: <https://teledoor.nt-rt.ru/>

## Распашные двери производственных помещений

### Тип ВТ 6



#### Полотно двери:

толщина - 6 см, с фальцами, поверхность - листовой металл, наполнитель - пенополиуретан. По периметру снабжается высокоэластичным сменным резиновым уплотнением.

#### Стандартная рама (тип 1):

готовая к установке жесткая рама с пенополиуретановым наполнением. Снабжена отгибаемыми «серьгами» из оцинкованной стали для крепления к проему. В стандартную комплектацию входит порог из легкого металла, который может быть установлен в уровень с существующим полом.

#### Угловая рама:

в сборе с порогом, 70 x 70 x 7 мм, изготавливается из хром-никелевой нерж. стали толщиной 1,5 мм, снабжена отгибаемыми «серьгами».

#### Двойная угловая рама:

75 x 75 мм. Материал - хром-никелевая нерж. сталь толщиной 2 мм, изготавливается по заказу для любой толщины стены.

#### Фурнитура:

Врезной замок с засовом из нерж. стали, личинка для замыкания на ключ, двусторонняя ручка нажимного действия. Накладные петли выполнены из нерж. стали в комбинации с высокопрочными пластмассами.

#### Поверхности:

Стандартно:

- хром-никелевая нержавеющая сталь;
- «пищевой» алюминий;
- оцинкованная сталь с лаковым покрытием RAL9010.

Все поверхности оклеены защитной плёнкой, удаляемой после установки двери.

#### U-рама:

Для стен из сэндвич-панелей, выполнена из 1,5 мм хром-никелевой нерж. стали в соответствии с толщиной изоляции.

#### Трубчатая рама:

Хром-никелевая нерж. сталь 80 x 100 x 3 мм

### ВТ 6 - полностью металлическое исполнение


Световой проем, см	Установочный размер, см	Световой проем, см	Установочный размер, см
<b>Одностворчатые</b>			
70 x 200	90 x 210	110 x 200	130 x 210
80 x 200	100 x 210	120 x 200	140 x 210
90 x 200	110 x 210	130 x 200	150 x 210
100 x 200	120 x 210	140 x 200	160 x 210
<b>Двухстворчатые</b>			
120 x 200	140 x 210	190 x 200	210 x 210
130 x 200	150 x 210	200 x 200	220 x 210
140 x 200	160 x 210	210 x 200	230 x 210
150 x 200	170 x 210	220 x 200	240 x 210
160 x 200	180 x 210	230 x 200	250 x 210
170 x 200	190 x 210	240 x 200	260 x 210
180 x 200	200 x 210	250 x 200	270 x 210

**Внимание:** Двери для наружного применения из легкого металла и нержавеющей стали - по запросу (опасность образования воздушных пузырей из-за прямого солнечного света).

#### Нестандартное исполнение:

- Нестандартный цвет, типа RAL 9002, 7032
- Усиленное покрытие толщиной 150 м защитный профиль 20 x 100 мм из белого ПЭ с фаской по краям
- Защитные пластины толщиной 10 мм из белого ПЭ с фаской по краям
- Смотровое окно с двойным остеклением 40 x 60 см
- Противопожарное исполнение Т 30 (без сертификата)

- Полотно двери и рама из нерж. стали 1,2 мм
- Гидравлический прикрыватель двери
- Порог из нержавеющей стали
- Угловая рама типа А из нерж. стали 75 x 75 мм - наценка на дверь из нерж. стали
- Увеличение светового проема по высоте
- Уличные двери из нержавеющей стали
- Замок для влажных помещений, механизм из нерж. стали, корпус - латунь
- Крепежное отверстие в торцевой части стандартной рамы
- Окно для подвесного пути, изолируется двойным разрезным резиновым фартуком.
- Размер отверстия 40 x 40см.
  - Нерж. сталь
  - Легкий металл либо оцинкованная сталь
- Съемная полоса 80 x 8 мм из нерж. стали в верхней части рамы
- Трубчатая рама из профиля нерж. стали 100 x 80 x 3 мм с ППУ наполнением - наценка на дверь из нерж. стали
- Толщина металла 1,5 мм - наценка на дверь из нерж. стали
- Угловая рама из нерж. стали 70x 70 x 7 мм - наценка на дверь из нерж. стали
- U-рама из нерж. стали для монтажа в стену из сэндвич-панелей
- Дополнительная накладная рама для монтажа в стену из сэндвич-панелей
- Плоская рама 100 x 50 мм, без холодопрерывающего профиля
- Двойная угловая рама типа А из нерж. стали для монтажа в кладку - наценка на дверь из нерж. стали
- Двойная угловая рама типа В из нерж. стали для монтажа в кладку - наценка на дверь из нерж. стали
- Угловая рама типа В из нерж. стали 75 x 75 мм - наценка на дверь из нерж. стали
- Монтаж



### Описание ВТ 6:

Распашная одностворчатая дверь для производственных помещений. Толщина полотна 60 мм, наполнитель - жесткая полиуретановая пена. Ширина светового проема от 700 до 1.400 мм. Деление створок и расположение распашной створки – по желанию.


В комплекте с блочной рамой 100 x 80 мм и двусторонней ручкой нажимного действия с личинкой для замыкания на ключ. По запросу возможны другие варианты исполнения рамы.

### Стандартные типы поверхности:

- оцинкованная окрашенная сталь 0,7 мм, RAL 9010;
- хром-никелевая нержавеющая сталь 0,8 мм

### Дополнительные опции:

- замок для влажных помещений;
- окно для подвесного пути;
- гидравлический прикрыватель;
- смотровое окно 400 x 600 мм;
- толщина металла 1,2 / 1,5 мм (нержавеющая сталь);
- защитные пластины из жёсткого ПЭ.



### Описание ВТ 6:

Распашная двустворчатая дверь для производственных помещений. Толщина полотна 60 мм, наполнитель - жесткая полиуретановая пена. Ширина светового проема от 1.200 до 2.500 мм. Деление створок и расположение распашной створки – по желанию.

В комплекте с блочной рамой 100 x 80 мм и двусторонней ручкой нажимного действия с личинкой для замыкания на ключ. По запросу возможны другие варианты исполнения рамы.

### Стандартные типы поверхности:

- оцинкованная окрашенная сталь 0,7 мм, RAL 9010;
- хром-никелевая нержавеющая сталь 0,8 мм

### Дополнительные опции:

- замок для влажных помещений;
- окно для подвесного пути;
- гидравлический прикрыватель;
- смотровое окно 400 x 600 мм;
- толщина металла 1,2 / 1,5 мм (нержавеющая сталь);
- защитные пластины из жёсткого ПЭ.

# Распашные двери производственных помещений

## Тип ВТ 6

### Полотно двери:

толщина - 6 см, с фальцами, поверхность - листовой металл, наполнитель - пенополиуретан. По периметру снабжается высокоэластичным сменным резиновым уплотнением. При ширине светового проема свыше 140 см - вертикальный шов.

### Блочная рама (тип 1):


готовая к установке жесткая рама с пенополиуретановым наполнением. Снабжена отгибаемыми "серьгами" из оцинкованной стали для крепления к проему. В стандартную комплектацию входит порог из легкого металла, который может быть установлен в уровень с существующим полом.

### Угловая рама (тип 3):

70 x 70 x 7 мм с порогом. Изготовлена из хром-никелевой нерж. стали, снабжена отгибаемыми "серьгами" для крепления к проёму.

### U-рама (тип 4):

Выполнена из хром-никелевой нерж. стали толщиной 1,5 мм. Предназначена для стен из сэндвич-панелей. Размер в соответствие с толщиной изоляции.



### Трубчатая рама (тип 6):

Хром-никелевая нерж. сталь  
80 x 100 x 3 мм

### Фурнитура:


Фрезной замок с засовом из нерж. стали, личинка для замыкания на ключ, двусторонняя ручка нажимного действия. Подъемные петли выполнены из нерж. стали в комбинации с высокопрочными пластмассами.

### Поверхности:


Стандартно:

- хром-никелевая нержавеющая сталь:
  - с круговой шлифовкой;
  - с линейной полировкой 240 Korn;
- оцинкованная сталь с лаковым покрытием, цвет RAL9010.

Все поверхности оклеены защитной плёнкой, удаляемой после установки двери.




Блочная рама




Двойная угловая рама (установка в несущую стену)




Угловая рама из нерж. стали 7 x 70 x 70 мм




U-рама (для стен из сэндвич-панелей)




Дополнительная накладная рама (для стен из сэндвич-панелей)



Трубчатая рама из профиля нерж. стали 80x100x3 мм



Накладная рама 100 x 50 мм (установка в несущую стену)



Обрамляющая царга (установка в несущую стену)

## BT 6 - полностью металлическое исполнение

Световой проем см	Установочный размер см	Нержавеющая сталь, круговая шлифовка	Оцинкованная сталь с белым покрытием
<b>Одностворчатые</b>			
70 x 200	90 x 210		
80 x 200	100 x 210		
90 x 200	110 x 210		
100 x 200	120 x 210		
110 x 200	130 x 210		
120 x 200	140 x 210		
130 x 200	150 x 210		
140 x 200	160 x 210		
<b>Двустворчатые</b>			
120 x 200	140 x 210		
130 x 200	150 x 210		
140 x 200	160 x 210		
150 x 200	170 x 210		
160 x 200	180 x 210		
170 x 200	190 x 210		
180 x 200	200 x 210		
190 x 200	210 x 210		
200 x 200	220 x 210		
210 x 200	230 x 210		
220 x 200	240 x 210		
230 x 200	250 x 210		
240 x 200	260 x 210		
250 x 200	270 x 210		

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [tod@nt-rt.ru](mailto:tod@nt-rt.ru) || сайт: <https://teledoor.nt-rt.ru/>